# LSV-2 SoniXs

REVOLUTIONIZE YOUR
END-OF-LINE [PACKAGING]
PERFORMANCE

- Fully Automatic Strapping Machine
- Standard 6 SoniXs® Ultrasonic Sealer
- One-Size Track Width
- Cycle Rate Up To 12 Seconds Per Strap
- Machine Options Available




EAM MOSCA®

# LSV-2 SoniXs

## FULLY AUTOMATIC STRAPPING MACHINE ENGINEERED SPECIFICALLY FOR SIGNATURES

The LSV-2 SoniXs strapping machine features Mosca's high performing Sonixs® ultrasonic strapping head in an all-welded frame assembly. The strapper can be coupled with stackers to provide a significantly better means of strapping signatures. Casters are also featured, allowing the operator to roll machine in and out of position as needed.

SONIXS® MOSCA

## The Ultimate Strap Sealing Solution

Mosca's proprietary SoniXs® ultrasonic sealing heads have revolutionized strapping systems offering significant and proven advantages over traditional heat-seal technologies, including cost, maintenance, and longevity across all industries and applications.

Unlike heat seal systems, SoniXs® strap seals are made without the use of high-temperature components, reducing energy costs, improving safety, and generating lower emissions.

A SoniXs® seal is harder to break, and the visible evidence of a break is irreversible. The distinctive impression on Mosca's ultrasonically-sealed strap makes it easy to identify if the packaging has been tampered with. The seal will be distinguishably different if a strap is removed and reapplied.

## Key Benefits

+ INCREASED SEAL STRENGTH
+ COST SAVINGS
+ LASTING DURABILITY
+ CONSISTENT SEALING
+ WORRY-FREE PRODUCT SECUREMENT
+ ENERGY CONSERVATION
+ LOW MAINTENANCE
+ SEALS BOTH PP AND PET

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Production Rate**
Cycle rate up to 12 seconds per strap

**Track Size**
Modular track system can be built in sizes from 900mm wide x 1000mm high to 3150mm wide x 3000mm high in 250mm increments
Special sizes available on request

**Electrical**
230V or 460V, 3 Ph, 60 Hz
Optional 575V, 3 Ph, 60 Hz.

**Strapping**
SoniXs® sealer runs PP strap from 11-12mm and select PET straps.

**Strap Tension**
Up to 250 Lbs.

**Strap Seal**
SoniXs® ultrasonic seal

**Seal Location**
Side

**Machine Shipping Weight**
Approx. 750 Lbs. on pallet

**Casters**
Two swivel-lock casters, Two fixed casters


## OPTIONS

+ Out of Strap Sensor
+ Special Paint




Want to see the LSV-2 SoniXs® in action? Use the QR code to learn more.

## MACHINE DIMENSIONS





CONTACT US FOR A FREE CONSULTATION TODAY
www.eammosca.com | info@eammosca.com

**U.S.A, Latin America & The Caribbean**

**EAM-Mosca Corporation**
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202
Phone: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax: 570.455.2442

**Canada**

**EAM-Mosca Canada Ltd.**
170 William Smith Drive, Whitby, Ontario, L1N 9N3
Phone: +1 800.633.6392 / +1 905.665.8225
Fax: 905.665.8188


©2024 EAM-Mosca Corporation. All Specifications Subject to Change Without Notice. 03/2024

# LSV-2 SoniXs

REVOLUCIONA EL
RENDIMIENTO EN TU FIN DE
LÍNEA [EMPAQUE]

- Máquina Flejadora Completamente Automatica
- Sellador Ultrasónico SoniXs® Estándar 6
- Único Tamaño De Arco
- Promedio De Ciclo Hasta 12 Segundos Por Fleje
- Opciones De Máquina Disponibles




EAM MOSCA®

# LSV-2 SoniXs

## FLEJADORA TOTALMENTE AUTOMÁTICA DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA CUADERNILLOS

La máquina flejadora LSV-2 SoniXs® cuenta con el cabezal flejador ultrasónico Sonixs® de alto rendimiento de Mosca en un ensamble de arco de una sola pieza. La flejadora se puede combinar con apiladores para proporcionar un medio significativamente mejor para flejar cuadernillos. También se incluyen ruedas que permiten al operador colocar y sacar la máquina de su posición según sea necesario.

SONIXS® MOSCA

## La Solución Definitiva En Sistemas de Flejado

Los cabezales de sellado ultrasónico SoniXs® patentados de Mosca han revolucionado los sistemas de flejado y ofrecen ventajas significativas y comprobadas sobre las tecnologías de sellado térmico tradicionales, incluido el costo, el mantenimiento y la longevidad en todas las industrias y aplicaciones.

A diferencia de los sistemas de sellado térmico, los sellos de flejado SoniXs® se fabrican sin el uso de componentes de alta temperatura, lo que reduce los costos de energía, mejora la seguridad y genera menos emisiones.

Un sello SoniXs® es más difícil de romper y la evidencia visible de una ruptura es irreversible. La impresión distintiva en el fleje sellado ultrasónico de Mosca facilita la identificación si el empaque ha sido manipulado. El sello será claramente diferente si se quita un fleje y se vuelve a colocar.

## Beneficios Clave

- **MAYOR FUERZA DE SELLADO**
- **AHORRO DE COSTOS**
- **DURABILIDAD PERDURABLE**
- **SELLADO CONSISTENTE**
- **ASEGURAMIENTO DEL PRODUCTO SIN PREOCUPACIONES**
- **CONSERVACIÓN DE ENERGÍA**
- **BAJO MANTENIMIENTO**
- **SELLOS TANTO PP COMO PET**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Tasa De Producción**
Velocidad de ciclo de hasta 12 segundos por fleje

**Tamaño De Arco**
El sistema de rieles modular se puede construir en tamaños desde 900 mm de ancho x 1000 mm de alto a 3150 mm de ancho x 3000 mm de alto en incrementos de 250 mm
Tamaños especiales disponibles bajo solicitud

**Especificación Eléctrica**
230 V o 460 V, trifásico, 60 Hz
Opcional 575 V, trifásico, 60 Hz.

**Fleje**
El sellador SoniXs® corre fleje de PP de 11 a 12 mm y flejes de PET seleccionados.

**Tensión Del Fleje**
Hasta 250 libras.

**Sello Del Fleje**
Sello ultrasónico SoniXs®

**Ubicación Del Sello**
Lateral

**Peso De Envío De La Máquina**
Aprox. 750 libras. en tarima

**Ruedas**
Dos ruedas giratorias con bloqueo, Dos ruedas fijas


## OPCIONES

+ Sensor de falta de fleje
+ Pintura especial

**ESCANEAR AQUÍ**

¿Quieres ver la LSV-2 SoniXs® en acción? Utilice el código QR para obtener más información.

# DIMENSIONES DE LA MÁQUINA





PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA
UNA CONSULTA GRATIS HOY
www.eammosca.com/es/ | info@eammosca.com

**México**

**EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV**
Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales
San Nicolás de Los Garza, N.L. C.P.66440
Teléfono: +52 81.8333.7080
Fax: 81.8333.8541

**Estados Unidos, América Latina y el Caribe**


**EAM-Mosca Corporation**
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202
Teléfono: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax: 570.455.2442


©2024 EAM-Mosca Corporation. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 03/2024

# LSV-2 SoniXs

REVOLUTIONIZE O DESEMPENHO
NA SUA LINHA DE FINALIZAÇÃO
[EMBALAGEM]

- Máquina Flejadora Totalmente Automática
- Selador Ultrassônico Sonixs®
  Padrão 6
- Único Tamanho De Arco
- Promedio De Ciclo Hasta 12 Segundos Por Fleje
- Opções De Máquina Disponíveis




EAM MOSCA®

# LSV-2 SoniXs

## FLEJADORA TOTALMENTE AUTOMÁTICA DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA CUADERNILLOS

A máquina flejadora LSV-2 SoniXs® apresenta a cabeça flejadora ultrassônica Sonixs® de alto desempenho da Mosca em um conjunto de arco de uma única peça. A flejadora pode ser combinada com empilhadores para fornecer um meio significativamente melhor de flejar cuadernillos. Rodas também estão incluídas para permitir ao operador mover a máquina para dentro e para fora de sua posição conforme necessário.

SONIXS MOSCA

## La solución definitiva en sistemas de flejado

Los cabezales de sellado ultrasónico SoniXs® patentados de Mosca han revolucionado los sistemas de flejado y ofrecen ventajas significativas y comprobadas sobre las tecnologías de sellado térmico tradicionales, incluido el costo, el mantenimiento y la longevidad en todas las industrias y aplicaciones.

A diferencia de los sistemas de sellado térmico, los sellos de flejado SoniXs® se fabrican sin el uso de componentes de alta temperatura, lo que reduce los costos de energía, mejora la seguridad y genera menos emisiones.

Un sello SoniXs® es más difícil de romper y la evidencia visible de una ruptura es irreversible. La impresión distintiva en el fleje sellado ultrasónico de Mosca facilita la identificación si el empaque ha sido manipulado. El sello será claramente diferente si se quita un fleje y se vuelve a colocar.

## Benefícios Chave

- **+ MAYOR FORÇA DE SELAGEM**
- **+ AHORRO DE COSTOS**
- **+ DURABILIDAD DURADERA**
- **+ SELAGEM CONSISTENTE**
- **+ ASEGURAMIENTO DEL PRODUCTO SIN PREOCUPACIONES**
- **+ CONSERVACIÓN DE ENERGÍA**
- **+ BAJO MANTENIMIENTO**
- **+ SELOS TANTO PP COMO PET**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Tasa De Producción**
Velocidad de ciclo de hasta 12 segundos por fleje

**Tamanho Da Trilha**
El sistema de rieles modular se puede construir en tamaños desde 900 mm de ancho x 1000 mm de alto a 3150 mm de ancho x 3000 mm de alto en incrementos de 250 mm. Tamaños especiales disponibles bajo solicitud.

**Especificación eléctrica**
230 V o 460 V, trifásico, 60 Hz.
Opcional: 575 V, trifásico, 60 Hz.

**Fleje**
El sellador SoniXs® utiliza fleje de PP de 11 a 12 mm y flejes de PET seleccionados

**Tensión Del Fleje**
Hasta 250 libras.

**Sello Del Fleje**
Selo ultrassônico SoniXs®

**Ubicación Del Sello**
Lateral

**Peso De Envío De La Máquina**
Aproximadamente 750 libras en tarima

**Rodas**
Duas rodas giratórias com travamento, Duas rodas fixas


## OPCIONES

+ Sensor de falta de fleje
+ Pintura especial

**ESCANEAR AQUÍ**

Queres ver a LSV-2 SoniXs® em ação? Use o código QR para obter mais informações

# DIMENSÕES DA MÁQUINA





CONTACTE-NOS PARA
UMA CONSULTA GRATUITA HOJE
www.eammosca.com | info@eammosca.com

**México**

**EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV**
Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales
San Nicolás de Los Garza, N.L. C.P.66440
Telefone: +52 81.8333.7080
Fax: 81.8333.8541

**Estados Unidos, América Latina y el Caribe**

**EAM-Mosca Corporation**
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202
Telefone: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax: 570.455.2442


©2024 EAM-Mosca Corporation. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 05/2024