MOM-8

REVOLUTIONIZE YOUR
END-OF-LINE [PACKAGING]
PERFORMANCE

- Operator Cycled Entry Level Strapping Machine
- Standard 3 Sealer
- Trackless
- Operator Dependent



EAM-MOSCA®

MOM-8

ENTRY LEVEL WALK UP STRAPPING MACHINE FOR BUNDLING & CLOSING APPLICATIONS

The MOM-8 is a trackless, operator cycled table-top strapping machine based on Mosca's ROM-Fusion strapping machine. Featuring Mosca's DC brushless direct drive technology, this machine is best suited for low to mid-volume packaging operations where highly reliable performance is required.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Production Rate
Operator Dependent

Track Size
Trackless

Electrical
110v 0 Hz, 0 KVA

Table
Stainless steel table top

Table Height
Infinitely adjustable from 32" to 35.5" (820mm - 905mm)

Strapping
Heat sealer runs PP strap 5mm, 8mm, 12mm

Strap Seal
Heat seal with DC brushless direct drive motor

Machine Shipping Weight
Approx. 200 Lbs.


Casters
Two swivel-lock casters, Two fixed casters




SCAN HERE

Want to see the MOM-8 in action? Use the QR code to learn more.

MACHINE DIMENSIONS





CONTACT US FOR A FREE CONSULTATION TODAY
www.eammosca.com | info@eammosca.com

U.S.A, Latin America & The Caribbean

EAM-Mosca Corporation
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202
Phone: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax: 570.455.2442

Canada

EAM-Mosca Canada Ltd.
170 William Smith Drive, Whitby, Ontario, L1N 9N3
Phone: +52 800.633.6392 / +52 905.665.8225
Fax: 905.665.8188

©2023 EAM-Mosca Corporation. All Specifications Subject to Change Without Notice. 08/2023

MOM-8

REVOLUCIONA EL
RENDIMIENTO EN TU
FIN DE LÍNEA [EMPAQUE]

- Máquina Flejadora De Nivel Básico Cíclica Por Operador
- Sellador Estándar 3
- Sin Arco
- Dependiente Del Operador



EAM-MOSCA®

MOM-8

MÁQUINA FLEJADORA DE NIVEL BÁSICO PARA APLICACIONES DE AGRUPACIÓN Y CIERRE

La MOM-8 es una máquina flejadora de mesa sin arco y accionada por un operador, este modelo esta basado en la máquina flejadora ROM-Fusion de Mosca. Con la tecnología de accionamiento directo sin escobillas CC de Mosca, esta máquina es más adecuada para operaciones de embalaje de volumen bajo a medio donde se requiere un rendimiento altamente confiable.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tasa De Producción
Dependiente del operador

Tamaño De Arco
Sin arco

Especificacion Eléctrica
110v 0 Hz, 0 KVA

Mesa
Mesa de acero inoxidable

Altura De La Mesa
Infinitamente ajustable de 32" a 35,5" (820 mm - 905 mm)

Fleje
Sellador térmico con fleje de PP de 5 mm, 8 mm, 12 mm

Sello de Fleje
Sellado térmico con motor de accionamiento directo sin escobillas CC

Peso De Envío De La Máquina
Aprox. 200 libras.


Ruedas
Dos ruedas giratorias con bloqueo, Dos ruedas fijas




ESCANEAR AQUÍ

¿Quieres ver la MOM-8 en acción? Utilice el código QR para obtener más información.

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA





PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA
UNA CONSULTA GRATIS HOY
www.eammosca.com/es/ | info@eammosca.com

México

EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV
Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales
San Nicolás de Los Garza, N.L. C.P.66440
Teléfono: +52 81.8333.7080
Fax: 81.8333.8541

Estados Unidos, América Latina y el Caribe

EAM-Mosca Corporation
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202
Teléfono: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax: 570.455.2442

©2023 EAM-Mosca Corporation. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 9/23