ROMP6-VA SoniXs

REVOLUTIONIZE YOUR
END-OF-LINE [PACKAGING]
PERFORMANCE

- Operator Cycled Strapping Machine
- Standard 6 SoniXs® Ultrasonic Sealer
- Engineered For Cold, Wet Environments
- 600mm x 600mm Track Size
- Up To 50 Bundles Per Minute



EAM-MOSCA®

ROMP6-VA SoniXs

OPERATOR CYCLED STRAPPING MACHINE FOR CLOSING PRODUCTS IN HARSH WET ENVIRONMENTS

The ROMP6-VA SoniXs is a walk-up strapping machine engineered for harsh food processing environments. Built to IP56 protection standards, the robust stainless-steel enclosure provides the best protection available in the market today. An IP (ingress protection) rating classifies the degree of protection against the intrusion of solid objects, dust, accidental contact, and water in electrical enclosures.

SONIXS® MOSCA

The Ultimate Strap Sealing Solution

Mosca's proprietary SoniXs® ultrasonic sealing heads have revolutionized strapping systems offering significant and proven advantages over traditional heat-seal technologies, including cost, maintenance, and longevity across all industries and applications.

Unlike heat seal systems, SoniXs® strap seals are made without the use of high-temperature components, reducing energy costs, improving safety, and generating lower emissions.

A SoniXs® seal is harder to break, and the visible evidence of a break is irreversible. The distinctive impression on Mosca's ultrasonically-sealed strap makes it easy to identify if the packaging has been tampered with. The seal will be distinguishably different if a strap is removed and reapplied.

Key Benefits

+ **INCREASED SEAL STRENGTH**
+ **COST SAVINGS**
+ **LASTING DURABILITY**
+ **CONSISTENT SEALING**
+ **WORRY-FREE PRODUCT SECUREMENT**
+ **ENERGY CONSERVATION**
+ **LOW MAINTENANCE**
+ **SEALS BOTH PP AND PET**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Production Rate
Up to 50 bundles per minute

(Based on package size)

Track Size
600mm W x 600mm H

Electrical
110V - 220V 50/60 Hz, 0.5 kVA

Table
Stainless-steel table top

Table Height
Standard frame: 32" - 36.5" (820mm - 925mm)
Low frame: 29" - 33" (736mm - 835mm) available upon request

Strapping
SoniXs® sealer runs PP strap from 5-12mm and select PET straps.

Strap Tension
Infinitely adjustable up to 60 lbs.

Strap Seal
SoniXs® Ultrasonic seal

Seal Location
Bottom

Machine Shipping Weight
Approx. 495 Lbs. on pallet

Casters
Two swivel-lock casters, and two fixed casters.

SPECIAL FEATURES

- A stainless-steel version of Mosca's SoniXs® ultrasonic sealing head for superior seal performance in cold, wet environments.
- Corrosion-resistant components and stainless steel enclosure for increased durability and system life.
- Easy safe Cleaning – IP56 protection ensures the system can be hosed down for cleaning and is protected against high-pressure water jets from any direction.

OPTIONS


- Cylindrical or ball roller top


SCAN HERE

Want to see the ROMP6-VA SoniXs® in action? Use the QR code to learn more.

MACHINE DIMENSIONS

Low Frame: 29" - 32.85" (736 - 835mm)
**Additional table depth available upon request





CONTACT US FOR A FREE CONSULTATION TODAY
www.eammosca.com | info@eammosca.com

U.S.A, Latin America & The Caribbean

EAM-Mosca Corporation
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202
Phone: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax: 570.455.2442

Canada

EAM-Mosca Canada Ltd.
170 William Smith Drive, Whitby, Ontario, L1N 9N3
Phone: +1 800.633.6392 / +1 905.665.8225
Fax: 905.665.8188

©2023 EAM-Mosca Corporation. All Specifications Subject to Change Without Notice. 10/2023

ROMP6-VA SoniXs

REVOLUCIONA EL
RENDIMIENTO EN TU
FIN DE LÍNEA [EMPAQUE]

- Máquina Flejadora Cíclada Por Operador
- Sellador Ultrasónico Estándar 6 Sonixs®
- Diseñado Para Ambientes Fríos Y Húmedos
- Tamaño De Arco De 600mm X 600mm
- Hasta 50 Paquetes Por Minuto



EAM-MOSCA®

ROMP6-VA SoniXs

MÁQUINA FLEJADORA CÍCLADA POR OPERADOR PARA CERRAR PRODUCTOS EN AMBIENTES HÚMEDOS HOSTILES

La ROMP6-VA SoniXs es una máquina flejadora ciclada por operador diseñada para entornos hostiles de procesamiento de alimentos. Construida según los estándares de protección IP56, la robusta estructura de acero inoxidable proporciona la mejor protección disponible en el mercado actual. Una clasificación IP (protección de ingreso) clasifica el grado de protección contra la intrusión de objetos sólidos, polvo, contacto accidental y agua en gabinetes eléctricos.

SONIXS® MOSCA

La Solución Definitiva En Sistemas de Flejado

Los cabezales de sellado ultrasónico SoniXs® patentados de Mosca han revolucionado los sistemas de flejado y ofrecen ventajas significativas y comprobadas sobre las tecnologías de sellado térmico tradicionales, incluido el costo, el mantenimiento y la longevidad en todas las industrias y aplicaciones.

A diferencia de los sistemas de sellado térmico, los sellosde flejado SoniXs® se fabrican sin el uso de componentesde alta temperatura, lo que reduce los costos de energía, mejora la seguridad y genera menos emisiones.

Un sello SoniXs® es más difícil de romper y la evidencia visible de una ruptura es irreversible. La impresión distintiva en el fleje sellado ultrasónico de Mosca facilita la identificación si el empaque ha sido manipulado. El sello será claramente diferente si se quita un fleje y se vuelve a colocar.

Beneficios Clave

- **MAYOR FUERZA DE SELLADO**
- **AHORRO DE COSTOS**
- **DURABILIDAD PERDURABLE**
- **SELLADO CONSISTENTE**
- **ASEGURAMIENTO DEL PRODUCTO SIN PREOCUPACIONES**
- **CONSERVACIÓN DE ENERGÍA**
- **BAJO MANTENIMIENTO**
- **SELLOS TANTO PP COMO PET**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tasa De Producción
Hasta 50 paquetes por minuto

(Basado en el tamaño del paquete)

Tamaño De Arco
600mm W x 600mm H

Especificación Eléctrica
110V - 220V 50/60 Hz, 0.5 kVA

Mesa
Mesa de acero inoxidable

Altura De La Mesa
Altura Estándar: 32" - 36,5" (820 mm - 925 mm)
Altura Baja: 29" - 33" (736 mm - 835 mm) disponible a pedido

Sellado
El sellador SoniXs® puede utilizar fleje de PP de 5 a 12 mm y flejes de PET seleccionados.

Tensión Del Fleje
Infinitamente ajustable hasta 60 libras.

Sello Del Fleje
Sello ultrasónico SoniXs®

Ubicación Del Sello
Inferior

Peso De Envío De La Máquina
Aprox. 495 libras. en tarima

Ruedas
Dos ruedas extra grandes con bloqueo giratorio y dos ruedas extra grandes fijas

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

+ Una versión de acero inoxidable del cabezal de sellado ultrasónico SoniXs® de Mosca para un rendimiento de sellado superior en ambientes fríos y húmedos.
+ Componentes resistentes a la corrosión y estructura de acero inoxidable para mayor durabilidad y vida útil del sistema.
+ Limpieza fácil y segura: la protección IP56 garantiza que el sistema se pueda lavar con manguera para su limpieza y esté protegido contra chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección.

OPCIONES


+ Mesa de rodillos o esferas


ESCANEAR AQUÍ

¿Quieres ver la ROMP6-VA SoniXs® en acción? Utilice el código QR para obtener más información.

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Altura Baja: 29" - 32,85" (736 - 835 mm)
**Profundidad de mesa adicional disponible a pedido





PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA
UNA CONSULTA GRATIS HOY
www.eammosca.com/es/ | info@eammosca.com

México

EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV
Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales
San Nicolás de Los Garza, N.L. C.P.66440
Teléfono: +52 81.8333.7080
Fax: 81.8333.8541

Estados Unidos, América Latina y el Caribe

EAM-Mosca Corporation
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202
Teléfono: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax: 570.455.2442

©2023 EAM-Mosca Corporation. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 11/23